PORTA-DAVIT® 500

Potences de levage en aluminium, légères et portables, avec CMU jusqu'à 500kg. Assemblage manuel sans outil et sans compromis de sécurité.

Qualité & Sécurité : 2 valeurs clés chez Reid Lifting. Les accréditations externes obtenues sont un gage de sérieux et de fiabilité auprès de nos clients. Notre veille permanente sur les évolutions des exigences Q&S nous permet de répondre aux tendances actuelles du marché des systèmes de levage de haute qualité et sécurité. Reid Lifting est régulièrement auditée par Lloyds Register Quality Assurance (LRQA - CE Body n° 0088) pour l'approbation de son système de gestion de la qualité, de l'environnement, de la santé et de la sécurité.

RECOMPENSE ROYALE

REID Lifting Ltd s'est vu remettre ce prix prestigieux du Queen's Award dans la catégorie Innovation, pour récompenser le design innovateur et le développement de solutions de levage légères, sûres et portables.

THE QUEEN'S AWARDS FOR ENTERPRISE: INNOVATION 2006

THE QUEEN'S AWARDS FOR ENTERPRISE: INNOVATION 2013

CONFORMITE EUROPEENNE (CE)

Les produits REID Lifting ont été évalués et approuvés pour la Conformité Européenne par SGS UK (CE body n°0120) . Ils ont donc obtenu le marquage CE qui certifie que les produits de REID Lifting satisfont aux demandes des Directives européennes quant aux exigences de Santé et de Sécurité.

DROITS DE PROPRIETE

Tous les équipements REID Lifting ont fait l'objet de dépôt de droits, dont Reid Lifting Ltd a la propriété exclusive.
En fonction de l'évolution du design de nos équipements, des modifications peuvent être apportées à tout moment aux spécifications décrites dans ce document.

CONTROLES/EPREUVES

Les épreuves et l'examen de notre dossier technique font partie intégrante de la conception et du procédé de fabrication pour la vérification de nos équipements par des organismes externes reconnus par l'Etat.

Tous les produits REID Lifting subissent des essais types par les laboratoires accrédités UKAS, et chaque équipement est testé à 150% de sa Charge Maximale d'Utilisation.

Les dossiers techniques de conception et de développement des produits sont disponibles pour inspection.

REID Lifting détient les certifications suivantes

ISO 9001:2008 - Spécifie les exigences pour un système de gestion de la qualité pour toute société qui doit démontrer sa capacité à fournir constamment le produit qui correspond au client et aux dispositions réglementaires applicables, et qui cherche à améliorer la satisfaction client.

ISO 14001:2004 - Spécifie les exigences pour mettre en œuvre des systèmes de gestion de l'environnement à tous les niveaux de la Société.

OHSAS 18001:2007 - Santé Professionnelle et Systèmes de Gestion de la Sécurité.

LEEA Membership - REID Lifting Ltd fait partie de la Fédération des Ingénieurs en équipements de Levage de Grande Bretagne. REID Lifting se conforme aux objectifs principaux de l'Association qui doit répondre aux normes les plus strictes de qualité et d'intégrité. Les conditions d'entrée sont exigeantes, accompagnées d'audits techniques.









Tel: +33 (0)297 53 32 99 contact@reidlifting.fr

www.reidlifting.fr



PORTA-DAVIT® 500

Potences de levage en aluminium, légères et portables, avec CMU jusqu'à 500kg.
Assemblage manuel sans outil et sans compromis de sécurité.

Certificate no: EC07/00002
Page 1 of 2

Lloyd's Register

EC TYPE EXAMINATION CERTIFICATE

Office: Coventry

Date: 10 April 2007

This certificate is issued to Reid Lifting Limited to certify that Lloyd's Register Verification, an Approved Body under the terms of The Machinery Directive 98/37/EC of 22 June 1998 did undertake an EC Type Examination on the stated product for compliance with the essential health and safety requirements of the Directive. The product identified below was shown to comply.

APPLICANT

Reid Lifting Limited
Unit 3,
Bulwark Business Park,
Bulwark Road,
Chepstow,
Monmouthshire,
NP16 5JG

PRODUCT DESCRIPTION

Porta- Base 90, 180, 270, 360 - Portable socket for incorporation with Porta-Davit 500R

TYPE

Portable Base/socket for Lifting davit or Slewing Jib crane
(Man-riding Applications - 120Kg at a radius up to 1.0 metre)
(Goods application - 500Kg at a radius up to 1.0 metre)

The attached LR Design Appraisal Document EC07/00002 details the content of the Technical Construction File and shall form a part of this certificate.

"This certificate is not valid for equipment, the design, ratings or operating parameters of which have been varied from the specimen tested. The manufacturer should notify LR of any modifications or changes to the equipment in order to obtain a valid certificate."

LR EC Distinguishing Number 0038

S.M.Williams
Surveyor to Lloyd's Register Verification

A member of the Lloyd's Register Group

Tel: +33 (0)297 53 32 99 contact@reidlifting.fr



PORTA-DAVIT® 500

Potences de levage en aluminium, légères et portables, avec CMU jusqu'à 500kg.
Assemblage manuel sans outil et sans compromis de sécurité.

Certificate no: EC06/00002
Page 1 of 1

Lloyd's Register

EC TYPE EXAMINATION CERTIFICATE

Office: **Coventry**

Date: **25 July 2006**

This certificate is issued to **Reid Lifting Limited to certify that Lloyd's Register Verification, an Approved Body under the terms of The Machinery Directive 98/37/EC of 22 June 1998 did undertake an EC Type Examination on the stated product for compliance with the essential health and safety requirements of the Directive. The product identified below was shown to comply.**

APPLICANT	Reid Lifting Limited Unit 3, Bulwark Business Park, Bulwark Road, Chepstow, Monmouthshire, NP16 5JG
PRODUCT DESCRIPTION	Porta- Davit
TYPE	500 (Man-riding Applications only – 120Kg at a radius up to 1.2metres)

The attached LR Design Appraisal Document EC06/00002 details the content of the Technical Construction File and shall form a part of this certificate.

"This certificate is not valid for equipment, the design, ratings or operating parameters of which have been varied from the specimen tested. The manufacturer should notify LR of any modifications or changes to the equipment in order to obtain a valid certificate."

LR EC Distinguishing Number 0038

S M Williams

S M Williams
Surveyor to Lloyd's Register Verification

A member of the Lloyd's Register Group

Form 1124 (2005.02)

Tel: +33 (0)297 53 32 99 contact@reidlifting.fr

www.reidlifting.fr





Potences de levage en aluminium, légères et portables, avec CMU jusqu'à 500kg.
Assemblage manuel sans outil et sans compromis de sécurité.

DECLARATION DE CONFORMITE CE
Selon les directives des Machines 2006/42/CE Appendice II 1 A

Nous soussignés
REID LIFTING LIMITED

Enregistrement en Angleterre N° 3896652. Bureau d'enregistrement : Unit 1 Severnlink
Newhouse Farm Industrial Estate, Chepstow, Monmouthshire NP16 6UN
Tel : +44 (0) 1291 620796 - Fax : +44 (0) 1291 626490

Déclarons que la conception, construction et commercialisation de l'appareil décrit ci-dessous répond aux règles de sécurité et de santé en accord avec les directives européennes sur les appareils (2006/42/CE comme amendé) et aux transpositions des règles dans les lois nationales.

Description de l'appareil:	***PORTA*- DAVIT 500** à utiliser en incorporation avec les embases et extensions d'origine Reid Lifting. Reid Lifting se dégage de toute responsabilité en cas d'utilisation de la potence PORTA DAVIT avec des embases de fabrication autre que Reid Lifting.
Type d'appareil:	Potence démontable et portable
Identification:	Nommé en accord avec le poids individuel maximum en charge exemple : PORTA- DAVIT 500 a une charge limitée à 500 Kg maximum, avec un seul N° de série pour tous les sous-composants principaux de l'appareil
Directives Européennes:	Directive Machines 2006/42/CE
Harmonisation des normes:	BS EN ISO 12100-1 : 2003+Amendement 1 : 2009 Sécurité des Machines - Terminologie de base et méthodologie. BS EN ISO 12100-2 :2003 + Amendement 1 : 2009 Sécurité des Machines - Concepts de base, principes généraux de conception. EN 795 Classe B : 1997 – Protection contre les chûtes d'une hauteur. Appareil portable, avec point d'attache temporaire.

Fait à:	Chepstow Grande Bretagne	Signature :	N. P. Battersby
Personne autorisée à constituer le dossier technique (adresse mentionnée ci-dessus)		Nom:	N. P. Battersby
Le:	9 décembre 2011	Qualité:	Directeur



PORTA-DAVIT® 500

**Potences de levage en aluminium, légères et portables, avec CMU jusqu'à 500kg.
Assemblage manuel sans outil et sans compromis de sécurité.**

REID Lifting

- Homologation de nos systèmes par les laboratoires accrédités UKAS.
- Fichiers techniques de la conception et du développement de nos produits disponibles pour inspection.
- Membre de la Fédération des Ingénieurs en Equipements de Levage de Grande Bretagne (LEEA).
- Certification ISO9001 de notre système de gestion de la qualité.
- Certification ISO14001 de notre système de gestion de l'environnement.
- Certification OHSAS18001 pour le système de gestion de la santé et de la sécurité.
- Certification de nos produits par un organisme indépendant agrémenté - des embases aux potences.
- Manuel d'utilisation fourni avec chaque équipement pour un assemblage et une utilisation sûre.
- Formation à l'utilisation du matériel


PORTA-GANTRY®


PORTA-GANTRY® RAPIDE


PORTA-DAVIT®


T-DAVIT®


PORTA-QUAD®

Tel: +33 (0)297 53 32 99 contact@reidlifting.fr

www.reidlifting.fr

